




DUVAR TİPİ İNFRARED ISITICI

**OLİMPOS W 2000
OLİMPOS W 2500**



KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu belgeyi okuyunuz.

Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyunuz ve bir başvuru kaynağı olarak saklayınız.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.



DİKKAT!

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız. Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyunuz.
- Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayınız.
- Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.

NOT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünlerle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde



doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



AEEE Yönetmeliğine uygundur.

DİKKAT: Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemlerini dikkatle okuyunuz ve uyarılara uyunuz.

Güvenlik uyarıları:

İnfrared Isıtıcınızı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere saklayınız. Eğer ürününüzü başkasına vererseniz bu kılavuz ile birlikte veriniz. Ürününüzü kullanmadan ve düzgün çalıştığından emin olmadan önce ambalajını atmayınız. Ürün veya aksesuarları eksik, kırık veya hasarlı ise ürününüzü kullanmayınız. En yakın Raks Yetkili Servisi'ne başvurunuz. İnfrared ısıtıcınızı bu kılavuzda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız. Ürününüzü kullanmadığınız zamanlarda termostat düğmesini **"OFF (kapalı)"** konumuna getirip fişini prizden çekiniz. Fişi prizden çıkarırken şebeke kablosundan asılmayınız. Ürünü şebeke voltajından kullanınız. Cihazınızı, çalışırken denetimsiz bırakmayınız. Şebeke kablosu hasarlanırsa, bu kordon tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir. Tesisatınızın prizi (topraklı)

ürününüzün fişine uygun olmalıdır. Şebeke emniyeti için 2000W İnfrared ısıtıcı ürününde 10A, 2500W ve 2800W İnfrared ısıtıcı ürünlerinde 16A sigorta olmalıdır. Küçük çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyiniz. Taşıma, sevkiyat ve depolamadan kaynaklanan nedenlerden cam hasar görmüş ise ısıtıcı kullanılmamalıdır. Böyle bir durumda Raks Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Isıtıcının üzeri örtüldüğünde veya yanlış konumlandırıldığında yangın tehlikesi olduğundan, bu ısıtıcı otomatik olarak yöneten programlayıcı, zamanlayıcı ve diğer herhangi bir düzenle birlikte kullanılmaz. Bu ısıtıcıya ait ateşten koruyucunun, ısıtma elemanlarına doğrudan erişimi önlemesi amaçlanır ve ısıtıcı kullanımda iken koruyucu yerinde olmalıdır. Ateşten koruyucu, küçük çocuklar ve özürlü kişiler için tam koruma sağlamaz. Cihazın üzerini örtmeyiniz, herhangi bir eşyayı kurutmak amaçlı kullanmayınız. Cihazı perdeler ve diğer yanıcı malzemelere yakın montaj yapmayınız. Cihaz monte edilirken zeminden en az 1.8 m yüksekliğe monte edilmelidir. Isıtıcı duvara monte edilirken, ısıtıcı ile

duvarın köşesi ve tavan arasında minimum 40 cm olmalıdır.

Bu ısıtıcıyı banyo, duş veya lavabonun yakın çevresinde kullanmayınız

Isıtıcı banyodaki kişinin anahtar ve diğer kontrol düzenlerine erişemeyeceği şekilde monte edilmelidir.

Isıtıcıyı prizin hemen altına yerleştirmeyiniz.

Isıtıcı duvara kesinlikle yatay monte edilmelidir. Cihaz duvara dik ve eğik olarak asla monte edilmemeli ve kullanılmamalıdır.

Isıtıcının duvarda dik ve eğik olarak hatalı kullanılması durumunda ürünün ömrü kısalabileceği gibi, zamanla spiral rezistans telleri de deforme olup kullanılmaz hale gelecektir.

Elektrik kesilmesi durumunda cihazın termostatını "0" konumuna getirip, cihazın fişini prizden çıkarınız.

3 yaşından küçük çocuklar yetişkin biri tarafından gözetilmedikleri zaman cihazdan uzak tutulmalıdır. 3-8 yaş arası çocuklar, eğer güvenli kullanım ile ilgili bilgilendirilmiş ya da gözetim altında ise, cihaz kullanımı için uygun bir yerde sadece cihazı açıp kapatabilirler. Bu yaş grubundaki çocuklar fişli kabloyu prize takma, cihazı düzenleme, temizleme ve bakım yapma işlemlerinden uzak tutulmalıdırlar. Bu ısıtıcı, banyo, duş veya yüzme

havuzunun yakın çevresinde kullanılamaz.

Bu ısıtıcı, seralarda ve şantiyelerde kullanıma uygun değildir.

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atınız. Normal ev çöpüyle atmayınız.

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması ile ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmiş ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmış ise 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için, ısıtıcının üzerini örtmeyiniz.


UYARI: Camdan paneller hasara uğramış ise, ısıtıcı kullanılmamalıdır.

DİKKAT: Bu cihazın bazı parçaları çok ısınabilir ve yanmalara sebep olabilir. Ortamda çocuk veya cihaz sonucu yaralanma potansiyeli taşıyan kişiler var ise bunlara özellikle dikkat edilmelidir.

Teknik özellikler:

MODEL	GÜÇ	FREKANS	GERİLİM	İZOLASYON SINIFI	SİGORTA AKIMI
RAKS OLİMPOS W 2000	2300 WATT	50 Hz	220-240V	I	10 A
RAKS OLİMPOS W 2500	2500 WATT	50 Hz	220-240V	I	16 A

1. Açma-kapama ve ısı ayarlı termostat düğmesi
2. Ana gövde
3. Isıtıcı flament
4. Koruyucu kafes
5. Isı yansıtıcısı
6. Gövde bağlantı aparatları



ŞEKİL 1

TÜRKİYE’de üretilmiştir.




NOT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünlerle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.


Bu cihaz yürürlükteki güvenlik kurallarına ve yönergelere uygun olarak üretilmiştir. (EMC- LVD- Rohs)

Cihazın montajı ve kullanım öncesi hazırlık :

Duvara sabitleme sacları



ŞEKİL 2




ŞEKİL 3

İki adet “L” sacın, gövdenin arkasında bulunan duvara sabitleme saclarına ve ana gövdeye monte edilmesi:


Cihazın arkasında bulunan duvara sabitleme sacları üzerindeki 2 adet vidayı yıldız tornavida ile çıkarınız. Şekil 2

Ürününüzün kutusu içerisinden çıkan L sacların 2 adedini Şekil 3’ de görüldüğü üzere, ürünün arka tarafında bulunan duvara sabitleme saclarının üzerine oturtarak, duvara sabitleme sacları vidaları ile yıldız tornavida ile sıkıp birbirine monte ediniz.

İnfrared ısıtıcı ürününüz beton, taş ya da metal gibi sağlam yüzeylere monte edilmelidir.




ŞEKİL 4




ŞEKİL 5

Diğer 2 adet “L” sacın duvara monte edilmesi ve ürünün duvara montajı :

Duvara (betona-metal yüzeye) 4 adet 7mm çapında delik açınız. Ürününüzün ambalajı içinden çıkan 4 adet 8mm çapındaki dübeli bu deliklere yerleştirip, bir çekiç yardımı ile dübel deliğin dibine gidecek kadar yavaşça çakınız. Şekil 4




ŞEKİL 6




ŞEKİL 7

Ürününüzün kutusu içerisinde çıkan L sacların diğer 2 adedini Şekil 5 'de görüleceği üzere, duvarda bulunan dübel deliklerinin üzerine getirerek bir yıldız tornavida yardımı ile iyice sıkınız. Ürün üzerine takılan 2 adet L sac ile, duvara monte edilen 2 adet L sacı Şekil 6-7 'de görüleceği üzere, L saclar vida delikleri birbirini karşılayacak şekilde üst üste getirilip, kelebek somun ve vidası ile birbirine monte ediniz. Şekil 7



ŞEKİL 8



ŞEKİL 9

Duvara montaj işleminden sonra infrared ısıtıcınızı istediğiniz konumda sabitleyiniz. Şekil 8-9

İnfrared ısıtıcı ürününüzü çalıştırmadan önce montajı güvenlik amacı ile tekrar kontrol ediniz.

DİKKAT: Eğer infrared ısıtıcı ürününüz kırık veya hasarlı ise ürününüzü kullanmayınız ve RAKS Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

Cihazın alıřtırılması:


rnnz kullanmadan ve dzgn alıřtıėından emin olmadan nce ambalajını atmayınız. rnnzn paraları eksik, kırık veya hasarlı ise rnnz kullanmayınız. RAKS Yetkili Servisi'ne bařvurunuz.

rne zarar vermemek iin asla hava giriř ve ıkıř kanallarını kapatmayınız. zerine herhangi bir řey rtmeyiniz. rne nemli ve ıslak eller ile dokunmayınız.

rnnz duvara monte ettikten sonra istediėiniz aıda sabitleyiniz.


rnnzn fiřini topraklı řebeke prizine takınız.

En yksek sıcaklık iin termostat dėmesini saat ynnde, sonuna kadar eviriniz. **řekil 10** En dřk sıcaklık iin termostat dėmesini saat ynnn tersine, sonuna kadar eviriniz. **řekil 10**



En yksek sıcaklık iin

řEKİL 10



En dřk sıcaklık iin

Termostat dėmesi rnn oda sıcaklıėını belirli bir seviyede tutmak iin kullanılır. Oda sıcaklıėı istenilen seviyeye ulařtıėında termostat “tık” sesi ıkarak otomatik olarak devreden ıkacaktır. Oda sıcaklıėının seviyesi dřtėnde termostat, tekrar “tık” sesi ıkarak ayarlanılan en son sıcaklık ayarında otomatik olarak devreye girecektir. Infrared Isıtıcı rn kullanma kılavuzunda belirtilen uygun montaj pozisyonunda duvara monte edilip istenilen aı saėlandıktan sonra rnn fiřini topraklı řebeke prizine takınız. Infrared Isıtıcı rnnzn aısını deėiřtirmek istediėinizde veya herhangi bir řekilde (istek dıřı) aısı deėiřmesi durumunda, pandll aı ayar mekanizması devreye girerek rnnz kapanacak ve OFF (kapalı) konumuna gelecektir. Termostatın oda sıcaklıėına baėlı olarak devreden ıkması durumunda (OFF (kapalı) konumuna gemesi durumunda) rezistans teli kızarıklılıėını kaybetmeyecek, rnnz alıřmaya devam edecektir. rnnz kullanmadıėınız zamanlarda rnn tamamen kapanması iin rnnzn fiřini prizden ıkarınız.

Termostat düğmesi:



Minimum - maksimum (Min.-Max.) konumudur. İnfrared ısıtıcı ürününüzde; sağ kapakta termostat düğmesi bulunmaktadır.


MIN: Ürünün küçük rezistans teli ısınıp kızararak ürün çalışmaya devam etmektedir.

MAX: Ürünün büyük rezistans teli ısınıp kızararak ürün çalışmaya devam etmektedir.


Doğru-yanlış montaj pozisyonları, güvenli montaj mesafeleri:

Ürününüzün yapılacak montajı doğru olması ürününüzün ömrünü direkt etkileyeceğinden çok önemlidir. Zaten ürününüz Şekil 11-12'de belirtilen yanlış montajlamalarda çalışmayacaktır. Cihazın uygun ve yanlış olan montaj şekilleri aşağıda belirtilmiştir. Şekil 11-12-13





ŞEKİL 14



ŞEKİL 15

İnfrared Isıtıcı ürününüzün duvara montajının en sağlıklı şekilde yapılması için gerekli olan mesafeler yukarıdaki şekillerde belirtilmiştir. **Şekil 14-15**

Bakım ve temizlik:

İnfrared Isıtıcı ürününüzü kullanmadığınız zamanlarda kapatınız, fişini prizden çekiniz ve temizlik için açılması amacı ile soğumasını sağlayınız. Toz ve kirin miktarına bağlı olarak ayda en az bir kere, ürününüzü uzun saplı ve ince toz alıcı bir fırça ile temizleyiniz. Ürününüz herhangi bir maksat ile yetkili personel tarafından açıldığında ise nemli ve temiz tüy bırakmayan bez ile reflektör ve filament temizliğini yapınız. Ürününüzü temizlik amacı ile asla herhangi bir sıvı içerisine daldırmayınız. Ürününüzü su ile direkt temas ettirmeyiniz. Benzin, tiner solvent vb. ürünü aşındıracak veya zarar verecek maddeler ile ürünü asla temizlemeyiniz.

Sorun giderme:

Sorun:	Neden:	Çözüm:
Cihaz çalışmıyor	Fiş prize takılmamış olabilir Cihaz açık değildir Prizde elektrik yoktur Kablo hasarlı olabilir	Fişi prize takın Cihazı çalıştırın Başka bir priz deneyin Yetkili Servisi arayınız
Cihaz çok ısınmıştır	Cihaz çok uzun süreli çalıştırılmıştır	Cihazı soğumaya bırakınız

Sevk ve taşıma:

Cihazı orjinal ambalajında veya cihazın zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak bir pakette taşınması gerekmektedir.

Ambalaj üzerindeki işaretlere uyunuz.



Geri dönüşüm: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE: Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atınız. Cihazınızı ve ambalajını normal ev çöpüyle birlikte atmayınız.

Kullanım ömrü :

Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır.

Tüketici hizmetleri:

Değerli müşterimiz,

Sizlere iyi bir ürün vermek kadar, iyi bir hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bir sorun ile karşılaştığınızda öncelikli olarak bu kılavuzda yer alan size en yakın yetkili servise başvurabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki numaralardan RAKS Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.



444 RAKS
7257

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesi'ni Yetkili Satıcı'nıza onaylattırınız.**
- 2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.**
- 3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Çağrı Merkezi'mize başvurunuz.**

GARANTİ ŞARTLARI

- 1.** Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2.** Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3.** Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme, **b.** Satış bedelinden indirim isteme, **c.** Ücretsiz onarılmasını isteme, **d.** Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4.** Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya

ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu,

satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Yetkili servis istasyonlarının adresleri ile ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden **444 72 57** no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

9. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi

durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR (Kullanım Hataları)

- 1.** Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
- 2.** Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
- 3.** Diğer cihazlarla ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
- 4.** Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
- 5.** Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
- 6.** Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
- 7.** Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
- 8.** Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
- 9.** Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
- 10.** Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
- 11.** Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
- 12.** Ürünlerde oluşacak elektrostatik hasarlar,
- 13.** Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler.



GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

Adresi: SMART PLAZA RÜZGARLI BAHÇE MAH. KAVAK SK. NO: 31/1 K: 9
KAVACIK/İSTANBUL

Telefonu: +90 212 659 45 56 Faks: +90 212 659 45 57 - 659 45 62

E-posta: iletisim@raks.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi: RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DIŞ TİC. VE
PAZ. LTD. ŞTİ.

Beykoz V.D. 735 069 6432

Mersis No: 0-7350-6964-3200016

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

E-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Malın:

Cinsi: DUVAR TİPİ İNFRARED ISITICI

Garanti Süresi: 2 Yıl

Markası: RAKS

Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Modeli: OLİMPOS W 2000 / OLİMPOS W2500



**DUVAR TİPİ
İNFRARED ISITICI**

**OLİMPOS W 2000
OLİMPOS W 2500**

www.raks.com.tr